



2N[®] Helios IP Uni

Produktová prezentace





O SPOLEČNOSTI




- Jsme česká společnost, zaměstnávající 150 zaměstnanců, která se zabývá výrobou a vývojem telekomunikačních zařízení od roku 1991.
- 10 % našich tržeb reinvestujeme do vlastního vývoje a výroby s cílem vytvářet nová a úspěšná řešení.
- Naše produkty jsou vyvíjeny a kompletovány v Evropě.



2N® Helios IP Uni

Základní popis




- Čistě **IP/SIP** dveřní interkom s **ovládáním zámku**
- Jednoduchá instalace a používání
- Řešení **vše v jednom**
- **Cenově dostupný**



2N® Helios IP Uni


Popis zařízení



- Nerezový čelní panel
- Jednoduchý design
- Podsvícené jednoduše vyměnitelné menovky
- Elegantní krabice pro montáž na zeď

2N[®] Helios IP Uni


Zapojení






2N[®] Helios IP Uni

Vlastnosti



- Až **tři** telefonní čísla na uživatele
- Časové profily
- Signalizace otevření zařízení
- Napájení **PoE** nebo 12V DC


Varianty a příslušenství




2 tlačítka



1 tlačítko



Krabice na zaddění –
součást balení



Krabice na zed' -
příslušenství



2N[®] Helios IP Uni

Technické parametry

- Podporované kodeky:
 - G.711
- Krytí
 - IP54
- Provozní teplota
 - -40 až +55 (°C)
- Napájení
 - PoE 802.3af nebo 12V DC adapter
- Zvukový výstup
 - 1W zesilovač



Děkuji za pozornost

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

